



SAP Business One 9.3
Grundlageschulung Seriennummern und Chargen
Oktober 2021

SBO3200

Inhalt

- Artikel mit Seriennummer oder Charge anlegen
- Details Seriennummer
- Chargendetails
- Wareneingang oder Eingangsrechnung mit Seriennummer/Charge buchen
- Lieferung oder Ausgangsrechnung mit Seriennummer/Charge buchen
- Transaktionsbericht Seriennummer und Chargennummern als Anhang zu einem Beleg
- Produktionsauftrag mit chargen- und seriennummerngeführten Komponenten
- Produktionsauftrag mit seriennummerngeführten Fertigteil
- Bestandsbuchungsliste im Produktionsauftrag
- Seriennummernverwaltung
- Chargennummernverwaltung
- Transaktionsbericht Seriennummern
- Transaktionsbericht Chargennummern
- Bestandsbuchungsliste auf Artikelebene
- Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft verwalten
- Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft nicht verwalten

Artikel mit Seriennummer oder Charge anlegen

Lagerverwaltung > Artikelstamm

Seriennummern und Chargen können bei jeder Buchung oder nur bei Ausgabe verwaltet werden.

Bei jeder Buchung: Mit dieser Methode der Seriennummernverwaltung werden immer dann Seriennummern angelegt und ausgewählt, wenn Bestand eingetht oder abgeht, umgelagert oder produziert wird.

Nur bei Ausgabe: Mit dieser Methode der Seriennummernverwaltung werden Seriennummern immer dann angelegt und ausgewählt, wenn Bestand abgeht, d. h. intern oder extern ausgegeben wird. Davor liegt der Artikel quasi anonym (ohne Seriennummer) auf Lager.

Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell A00006 Lagerartikel
Beschreibung Rainbow 1200 Laserdrucker Verkaufsartikel
Fremdsprachiger Name Einkaufsartikel
Artikelart Artikel
Artikelgruppe Rainbow Drucker
ME-Gruppe Manuell Barcode
Preisliste Basis Preisliste Stückpreis Hauptwährung 200,00 EUR

Allgemein Einkaufsdaten Verkaufsdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktionsd... Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Rabattgruppen nicht anwenden
Hersteller Rainbow
Zusätzlicher Identifi...
Versandart Deutsche Post
Serviceattribute
Garantievorlage Golden Garantie

Serien- und Chargennummern
Artikel verwalten nach: Seriennummern
Managementmethode Bei jeder Buchung

Ausgabe vorrangig nach Serien- und Chargennummern

Aktiv von bis Bemerkungen
 Inaktiv
 Erweitert

OK Abbrechen

Details Seriennummer

Lagerverwaltung > Artikelverwaltung > Artikelseriennummern > Details Seriennummern

Systemnr.	375
Zulassungsdatum	04.06.2012
Herstellungsdatum	
Ablaufdatum	
Herstellergarantie Beginn	
Herstellergarantie Ende	
Lagerplatz	
Details	

Das Fenster **Details Seriennummern** zeigt alle Informationen, die im SAP Business One Standard zu einer Seriennummer hinterlegt werden können.

Kundenindividuell können weitere Felder definiert oder auch ein Möglichkeit für einen Anhang erstellt werden.

Chargendetails

Lagerverwaltung > Artikelverwaltung > Chargen > Chargendetails

Chargendetails

Artikelnummer → ART4713

Artikelbeschreibung 30x60 Pol.

Status Freigegeben

Erster Lagerplatz

Charge 4713-01

Chargenattribut 1

Chargenattribut 2

Zulassungsdatum	28.05.2020
Herstellungsdatum	
Ablaufdatum	

Details

Systemnummer	1
Anhang	
Anhang2	

OK Abbrechen Mengen...

Das **Fenster Chargendetails** zeigt alle Informationen, die im SAP Business One Standard zu einer Charge hinterlegt werden können.

Kundenindividuell können weitere Felder definiert oder auch ein Möglichkeit für einen Anhang erstellt werden.

Das Fenster **Chargenmengen** zeigt die vorhandene, zugeordnete und verfügbare Artikelanzahl der jeweiligen Charge.

Chargenmengen

#	Lagercode	Vorhandene Menge	Zugeordnete Menge	Verfügbare Menge	Lagerplatz
1	01	900		900	

OK Abbrechen

Wareneingang oder Eingangsrechnung mit Seriennummer/Charge buchen

Einkauf > Wareneingang / Eingangsrechnung

Wareneingang

Lieferant: 200000
Name: conesprit GmbH
Anspruchspartner:
Lieferantenref.nr.:
GP-Währung: EUR

Nr.: Primär 487
Status: Offen
Buchungsdatum: 28.05.2020
Fälligkeitsdatum: 28.05.2020
Belegdatum: 28.05.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel Zusammenfassungst...: Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	GP-Katalognr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stück
1		A00006		Rainbow 1200 Laserdrucker	1		168
2							

Einkäufer: Klein Vertriebs
Eigentümer:
Bemerkungen:

Hinzufügen Abbrechen

Ein Wareneingang oder eine Eingangsrechnung (ohne Wareneingang) wird erstellt. Wenn es sich bei dem eingehenden Artikel um einen Artikel mit Seriennummer oder Charge handelt, dann wird durch das Drücken des Knopfes Hinzufügen das Fenster Seriennummern oder Charge geöffnet.

Es müssen **nun Seriennummern oder Chargen vergeben** werden, sonst lässt sich der Wareneingang oder die Eingangsrechnung (ohne Lieferung) nicht abschließen.

Seriennummern - Definition

Zeilen aus Belegen

#	Belegnr.	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lagercode	Lagername	Bedarf gesamt	Angelegt gesamt
1	EL 487	A00006	Rainbow 1200 La...	01	Allg...	1	

Angelegte Seriennummern

#	Herstellereiennr.	Seriennummer	Losnummer	Lagerplatz	Ablaufdatum
1		1289756			

Angelegt gesamt: 1

Aktualisieren **Abbrechen**

Chargen - Definition

Zeilen aus Belegen

#	Belegnr.	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lagercode	Bedarf gesamt	Angelegt gesamt
1	EL 488	B10000	Etikettendrucker	01	1	1

Erstellte Chargen

#	Charge	Menge	Chargenattribut 1	Chargenattribut 2	Lagerplatz	Ablauf
1	10544	1				

Erstellte Chargen: 1 Erstellte Menge: 1

Aktualisieren **Abbrechen** Sie können auch

Lieferung oder Ausgangsrechnung mit Seriennummer/Charge buchen

Einkauf > Lieferung / Ausgangsrechnung

Lieferung

Kunde: C20000
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Ansprechpartner: Christian Gander
Kundenref.nr.:
GP-Währung: EUR

Nr.: Primär 950
Status: Offen
Buchungsdatum: 28.05.2020
Lieferdatum: 28.05.2020
Belegdatum: 28.05.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel Zusammenfassungst... Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %
1		A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker	1		240,00 EUR	0,0000
2							0,0000

Vertriebs-MA: Bill Armstrong
Eigentümer: Bill Armstrong

Bemerkungen

Hinzufügen Abbrechen

Eine Lieferung oder eine Ausgangsrechnung (ohne Lieferung) wird erstellt. Wenn es sich bei dem ausgehenden Artikel um einen Artikel mit Seriennummer oder Charge handelt, dann wird durch das Drücken des Knopfes Hinzufügen das Fenster Seriennummern oder Charge geöffnet.

Es müssen nun die **Seriennummern oder Chargen selektiert** werden, die an den Kunden geliefert werden, sonst lässt sich die Lieferung oder Ausgangsrechnung (ohne Lieferung) nicht abschließen.

Auswahl Seriennummern

Zeilen aus Belegen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Gesamt ausgew.	Offene Menge
1	A00006	Rainbow 1200 L...	01	1		1

Verfügbare Seriennummern

Filtern nach: Seriennummer

Filter: Suchen:

#	Seriennummer	Zugeordnet	Stückkosten	An
1	A6-000343	Nein	0,00 EUR	▶
2	A6-000344	Nein	0,00 EUR	▶
3	A6-000345	Nein	0,00 EUR	▶
4	A6-000346	Nein	0,00 EUR	▶
5	A6-000347	Nein	0,00 EUR	▶

Verfügbare Menge: 211
Verfügbare Seriennummern anzei...: Alle

OK Abbrechen

Chargennummernauswahl

Zeilen aus Belegen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Bedarf gesamt	Gesamt a
1	B10000	Etikettendr...	01	1	1	

Verfügbare Chargen

Suchen:

#	Charge	Verfügbare	Ausgewäh	Zugeordnet	Sy
1	B1-00068	35	1,000	▶	
2	B1-00069	50		▶	
3	B1-00070	50		▶	
4	B1-00071	50		▶	
5	B1-00072	50		▶	
		1.435	1		

Verfügbare Chargen anzeigen: Alle

OK Abbrechen **AutoAuswahl**

Transaktionsbericht Seriennummer und Chargennummern als Anhang zu einem Beleg

Lagerverwaltung > Artikelstamm > rechter Mausklick Transaktionsbericht Chargennummer oder Lagerverwaltung > Artikelstamm > Bestandsbericht > Transaktionsbericht Chargennummer

Um bei einem geschlossenen Beleg zu sehen, welche Seriennummern- und/oder Chargen zum Einsatz kamen, kann der dazugehörige Bericht (Transaktionsbericht Seriennummern / Transaktionsbericht Chargennummern) über den rechte Mausklick geöffnet werden.

Wareneingang

Lieferant: 200000
Name: conesprit GmbH
Anspruchspartner: [dropdown]
Lieferantenref.nr.: [input]
Hauswährung: [dropdown]

Nr.: Primär 500
Status: Offen
Buchungsdatum: 10.06.2020
Fälligkeitsdatum: 10.06.2020
Belegdatum: 10.06.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel

#	Typ	Artikelnr.	ME-Name
1		B10000	
2		A00006	

- Abbrechen/Stornieren
- Schließen
- Duplizieren
- Für Wareneinstandspreise schließen
- Zeilendetails...
- Neue Aktivität
- Berechnung von Volumen und Gewicht...
- Eingangs- und Abschlussbemerkungen
- Bestandsbuchungsliste
- Aktivitätenübersicht
- Journalbuchung
- Transaktionsbericht Seriennummern**
- Transaktionsbericht Chargennummern**
- Zugehörige Opportunities
- Verknüpfungsplan...

Einkäufer: -Kein Vertriebsmitgl.
Eigentümer: [input]

Bemerkungen: [input]

OK Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

Transaktionsbericht Seriennummern

Seriennummern

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Herstellerserienr.	Seriennummer	Losnumm
1	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker		55555	

Transaktionen für Seriennummer: 55555

#	Beleg	Bel.zeiile	Datum	Lager	Lagerplatz	Sachtkto/GP-Code
1	EL 500	2	10.06.2020	01		200000

OK

Transaktionsbericht Chargennummern

Chargen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Charge	Lager	Menge	Zugeordnet
1	B10000	Etikettendrucker	123456	01	21	

Transaktionen für Charge: 123456

#	Beleg	Bel.zeiile	Datum	Lager	Erster Lagerplatz
1	EL 500	1	10.06.2020	01	

Alle Transaktionen für ausgewählte Chargen anzeigen
 Chargen mit Menge Null anzeigen Lager von [dropdown] Bis [dropdown]

Produktionsauftrag mit chargen- und seriennummerngeführten Komponenten

Produktion > Produktionsauftrag

Produktionsauftrag

Typ: Standard
 Status: Eingeplant
 Produktnummer: A00006
 Produktbeschreibung: Rainbow 1200 Laserdrucker
 Planmenge: 1 ME-Name:
 Lager: 01
 Priorität: 100
 Berechnung Routing-Datum: Am Startdatum

Nr.: 188 Primär
 Auftragsdatum: 29.05.2020
 Startdatum: 29.05.2020
 Fälligkeitsdatum: 29.05.2020
 Benutzer: katrin.douverne
 Herkunft: Manuell
 Kundenauftrag:
 Kunde:
 Aufteilungsregel:
 Projekt:

Komponenten Übersicht

#	Typ	Nr.	Beschreibung	Basismenge	Grundverhältnis	Planmenge	Ausgegeben	Verfügbar	ME-Code	ME-Nam
1	Art	Komponen...	Komponente01	1	1	1	0	3	Manuell	
2	Artikel	Komponen...	Komponente02	1	1	1	0	1	Manuell	
3	Artikel	Komponen...	Komponente03	1	1	1	0	1	Manuell	
4	Artikel	Komponen...	Komponente04	1	1	1	0	1	Manuell	

Ein Produktionsauftrag wird durchgeführt.
 Bei Meldung der Komponentenausgabe muss die eingesetzte Seriennummer der Komponente sowie die eingesetzte Chargennummer der Komponente definiert werden.

Auswahl Seriennummern

Zeilen aus Belegen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Gesamt ausgev	Offene Meng	Richtung
1	Komponen...	Komponente03	01	1		1	Ausgang

Verfügbare Seriennummern

Filtern nach: Seriennummer
 Filter:
 Suchen:

#	Seriennummer	Zugeordnet	Stückkosten	An
1	123456	Nein	0,00 EUR	An

Ausgewählte Seriennummern

#	Seriennummer	An
---	--------------	----

Verfügbare Menge: 1
 Verfügbare Seriennummern anzei...: Alle

Chargennummernauswahl

Zeilen aus Belegen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibu	Lagercode	Menge	Bedarf gesamt	Gesamt au
1	Komponente04	Komponent...	01	1	1	

Verfügbare Chargen

Suchen:

#	Charge	Verfügbar	Ausgewähl	Zugeordnet	Sy
1	25689	1	1		1

Ausgewählte Chargen

#	Charge	Ausgewähl.	Mge	Sy
---	--------	------------	-----	----

Verfügbare Chargen anzeigen: Alle

Produktionsauftrag mit seriennummerngeführten Fertigteil

Produktion > Produktionsauftrag

Produktionsauftrag

Typ: Standard
 Status: Eingeplant
 Produktnummer: A00006
 Produktbeschreibung: Rainbow 1200 Laserdrucker
 Planmenge: 1
 Lager: 01
 Priorität: 100
 Berechnung Routing-Datum: Am Startdatum

Nr.: Primär 186
 Auftragsdatum: 28.05.2020
 Startdatum: 28.05.2020
 Fälligkeitsdatum: 28.05.2020
 Benutzer: katrin.douverne
 Herkunft: Manuell
 Kundenauftrag:
 Kunde:
 Aufteilungsregel:
 Projekt:

Jetzt aktualisieren

Komponenten Übersicht

#	Typ	Nr.	Beschreibung	Basismenge	Grundverhältnis	Planmenge	Ausgegeben	Verfügbar	ME-Code	ME-Name
1	Artikel	Komponen...	Komponente01	1	1	1	0	0	Manuell	
2	Artikel	Komponen...	Komponente02	1	1	1	0	0	Manuell	
3	Artikel	Komponen...	Komponente03	1	1	1	0	0	Manuell	
4	Artikel						0	0		

Bemerkungen: Bemerkungen Kommissionieren u...:

Hinzufügen Abbrechen

Ein Produktionsauftrag wird durchgeführt.
 Bei Meldung der Fertigstellung/Eingang aus Produktion muss die Seriennummer(n) für das Fertigteil/die Fertigteile des Produktionsauftrags definiert werden.

Seriennummern - Definition

Zeilen aus Belegen

#	Belegnr.	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lagercode	Lagername	Bedarf gesamt	Angelegt gesamt	Off. Mge.
1	SI 141	A00006	Rainbow 1200 La...	01	Allg...	1	1	

Angelegte Seriennummern

#	Herstellseriennr.	Seriennummer	Losnummer	Lagerplz	Ablaufdatum	Herstellungsdatum	Zulassungsdatum	He
1		8957843					28.05.2020	

Angelegt gesamt: 1

Aktualisieren Abbrechen

Sie können auch

Bestandsbuchungsliste im Produktionsauftrag

Produktion > Produktionsauftrag > rechter Mausklick Bestandsbuchungsbericht

Um zu verstehen, welche Serien- und Chargennummern bei der Produktion eines Artikels eingesetzt wurden, wird die Bestandsbuchungsliste verwendet. Die Bestandsbuchungsliste im Produktionsauftrag zeigt Serien- und Chargennummern des Fertigteils und der verwendeten Komponenten. Sie wird aufgerufen über einen rechte Mausklick im Produktionsauftrag.

Die Chargen- und Seriennummern werden dargestellt, wenn hierfür ein Haken gesetzt wird (1) und zudem die Felder Charge und Seriennummer über die Formulareinstellungen eingeblendet werden (2). Im SAP Business One Standard sind diese Felder nicht eingeblendet.

Über die goldenen Pfeile an der Seriennummer und der Charge kann auf die Details zur Serien- und Chargennummer abgesprungen

Bestandsbuchungsliste nach Produktionsauftrag #186

Buchungsdatum	Beleg	Bel.zeil	Lager	Sachkto/GP-Code	Artikelnr.	BestandsME	Menge	Preis nach Rabatt	Details	Charge	Seriennummer
SI 141											
28.05.2020	⇒ SI ...	1	⇒ 01		⇒ A00006		1	0,00 EUR			⇒ 58796
SO 17											
28.05.2020	⇒ S...	1	⇒ 01		⇒ Komponen...		-1	0,00 EUR	Automatisch angelegt durch Eingang aus Produktion 141		
28.05.2020	⇒ S...	2	⇒ 01		⇒ Komponen...		-1	0,00 EUR	Automatisch angelegt durch Eingang aus Produktion 141		
SO 16											
28.05.2020	⇒ S...	1	⇒ 01		⇒ Komponen...		-1	0,00 EUR			⇒ 56223

OK

Anzeige nach Lagerplätzen aufteilen
 Anzeige nach Chargen-/Seriennummern

Seriennummernverwaltung

Lagerverwaltung > Artikelverwaltung > Artikelseriennummern > Seriennummernverwaltung

Seriennummernverwaltung - Auswahlkriterien

Operation: Aktualisieren Bestehende Seriennr. aktualisieren

Artikelnr. von: A00006 bis: A00006

Gruppe: Alle

Eigenschaften: Ignorieren

Einkauf Verkauf Bestandsbuchung

- Wareneingang (Bestellung)
- Warenretourenanfrage
- Retoure
- Eingangsrechnungen
- Eingangsgutschriften

Datum von: bis:

OK Abbrechen Standardeinstellungen

Über die **Seriennummernverwaltung** wird angezeigt in welchen Einkaufs-/Verkaufs und Bestandsbuchungsbelegen Seriennummern eines oder mehrerer Artikel ausgegeben oder angelegt wurden.

Seriennummernverwaltung - Aktualisierung

Zeilen aus Belegen

#	Belegnr.	Artikelnummer	Artikelbeschreibung
1	EL 2	A00006	HP 600 Series Inc
2	EL 3	A00006	HP 600 Series Inc
3	EL 11	A00006	HP 600 Series Inc
4	EL 18	A00006	HP 600 Series Inc
5	EL 25	A00006	HP 600 Series Inc

Angelegte Seriennummern

#	Herstellseriennr.	Seriennummer	Losnummer	Lagerplatz	Ablaufdatum	Herstellu
1		A6-000001				
2		A6-000002				
3		A6-000003				
4		A6-000004				
5		A6-000005				
6		A6-000006				
7		A6-000007				

Globale Aktualisierung...

OK Abbrechen

Chargennummernverwaltung

Lagerverwaltung > Artikelverwaltung > Chargen > Chargennummernverwaltung

Über die **Chargennummernverwaltung** wird angezeigt in welchen Einkaufs-/Verkaufs- und Bestandsbuchungsbelegen Seriennummern eines oder mehrerer Artikel ausgegeben oder angelegt wurden.

Chargenverwaltung - Auswahlkriterien

Operation: Aktualisieren (Vorhandene Chargen aktualisieren)

Artikelnr. von: B10000 bis: B10000

Gruppe: Alle

Eigenschaften: Ignorieren

Einkauf | Verkauf | Bestandsbuchung

- Wareneingang (Bestellung)
- Warenretourenanfrage
- Retoure
- Eingangsrechnungen
- Eingangsgutschriften

Datum von:

OK | Abbrechen

Chargenverwaltung - Aktualisierung

Zeilen aus Belegen

#	Belegnr.	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Angelegt gesamt	Lagerplatz
10	EL 62	B10000	Drucker Etikette	01	100	100	
11	EL 71	B10000	Drucker Etikette	01	500	500	
12	EL 76	B10000	Drucker Etikette	01	500	500	
13	EL 82	B10000	Drucker Etikette	01	500	500	
14	EL 334	B10000	Etikettendrucker	05	100	100	

Erstellte Chargen

#	Charge	Chargenattribut 1	Chargenattribut 2	Erster Lagerplatz	Ablaufdatum	Herstellungsdatum	Zulassungsdatum	Lagerplatz
1	B1-00067	...					26.03.2007	
2	B1-00068						26.03.2007	
3	B1-00069						26.03.2007	
4	B1-00070						26.03.2007	
5	B1-00071						26.03.2007	
6	B1-00072						26.03.2007	
7	B1-00073						26.03.2007	
8	B1-00074						26.03.2007	
9	B1-00075						26.03.2007	
10	B1-00076						26.03.2007	

← OK | Abbrechen

Globale Aktualisierung...

Transaktionsbericht Seriennummern

Lagerverwaltung > Artikelstamm > rechter Mausklick Transaktionsbericht Seriennummer oder Lagerverwaltung > Artikelstamm > Bestandsbericht > Transaktionsbericht Seriennummer

Der Transaktionsbericht Seriennummer zeigt, mit welchen Belegen und Geschäftspartnern eine bestimmte Seriennummer verknüpft ist.

Es lässt sich nachverfolgen, von welchem Lieferanten eine Seriennummer bezogen (sofern es sich um einen Kaufartikel handelt) wurde und an welchen Kunden eine bestimmte Seriennummer geliefert wurde. (1)

Wird der Artikel selbst produziert, wird der Produktionsauftrag angezeigt. (2)

Transaktionsbericht Seriennummern									
Seriennummern									
#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Herstellereiennr.	Seriennummer	Losnummer	Ablaufdatum	Herstellungsdatum	Zulassungsdatum	Garantie Beginn
1	A00006	HP 600 Series Inc		A6-000001				10.01.2006	
2	A00006	HP 600 Series Inc		A6-000002				10.01.2006	
3	A00006	HP 600 Series Inc		A6-000003				10.01.2006	

Transaktionen für Seriennummer: **A6-000001**

#	Beleg	Bel.zeile	Datum	Lager	Lagerplatz	Sachtko/GP-Code	Sachtko/GP-Name	Richtung	Zugeordnet
1	EL 2	1	10.01.2006	01		V1010	Grosshandel Schmidt	Eingang	
2	LS 2	1	25.01.2006	01		C30000	Computerhandel Müller	Ausgang	

Transaktionsbericht Seriennummern									
Seriennummern									
#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Herstellereiennr.	Seriennummer	Losnummer	Ablaufdatum	Herstellungsdatum	Zulassungsdatum	Garantie Beginn
551	A00006	HP 600 Series Inc		A6-000551				04.06.2012	
552	A00006	HP 600 Series Inc		A6-000552				04.06.2012	
553	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker		1289756				28.05.2020	
554	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker		58796				28.05.2020	

Transaktionen für Seriennummer: **1289756**

#	Beleg	Bel.zeile	Datum	Lager	Lagerplatz	Sachtko/GP-Code	Sachtko/GP-Name	Richtung	Zugeordnet
1	EL 487	1	28.05.2020	01		200000	conesprit GmbH	Eingang	

Transaktionsbericht Chargennummern

Lagerverwaltung > Artikelstamm > rechter Mausklick Transaktionsbericht Chargennummer oder Lagerverwaltung > Artikelstamm > Bestandsbericht > Transaktionsbericht Chargennummer

Der Transaktionsbericht Chargennummer zeigt, mit welchen Belegen und Geschäftspartnern eine bestimmte Chargennummer verknüpft ist.

Es lässt sich nachverfolgen, von welchem Lieferanten eine Chargennummer bezogen (sofern es sich um einen Kaufartikel handelt) wurde und an welche Kunden eine bestimmte Seriennummer geliefert wurde.

Wird der Charge selbst produziert, wird der Produktionsauftrag angezeigt.

Transaktionsbericht Chargennummern _ □ ×

Chargen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Charge	Lager	Menge	Zugeordnet	Chargenattribut 1	Chargenattribut 2	Status	Ablaufdatum	Herstellungsdatum	Zulassungsdatum
49	B10000	Drucker Etikette	B1-00049	01					Freigegeben			21.01.2007
50	B10000	Drucker Etikette	B1-00050	01					Freigegeben			21.01.2007
51	B10000	Drucker Etikette	B1-00051	01					Freigegeben			21.01.2007
52	B10000	Drucker Etikette	B1-00052	01					Freigegeben			21.01.2007
53	B10000	Drucker Etikette	B1-00053	01					Freigegeben			21.01.2007
54	B10000	Drucker Etikette	B1-00054	01					Freigegeben			21.01.2007
55	B10000	Drucker Etikette	B1-00055	01					Freigegeben			21.01.2007
					1.534							

< >

Transaktionen für Charge: B1-00050

#	Beleg	Bel.zeil	Datum	Lager	Erster Lagerplatz	Sachkto/GP-Name	Menge	Zugeordnet	Richtung
1	EL 71	2	21.01.2007	01		Soft- und Hardware GmbH	50		Eingang
2	LS 72	1	23.02.2007	01		INTINT, Inc	-50		Ausgang

Chargen mit Menge Null anzeigen Lager von Bis

OK

Bestandsbuchungsliste auf Artekelebene

Lagerverwaltung > Artikelstamm > rechter Mausklick Bestandsbuchungsbericht oder Lagerverwaltung > Bestandsbericht > Bestandsbuchungsbericht

Der Bestandsbuchungsliste auf Artekelebene zeigt zu- und abgeflossene Mengen. Wenn man den Bericht über den Artikelstamm/GP-Stamm öffnet, zeigt er nur Transaktionen eines Jahres.

Die Chargen- und Seriennummern werden dargestellt, wenn hierfür ein Haken gesetzt wird (1) und zudem die Felder Charge und Seriennummer über die Formulareinstellungen eingeblendet werden (2). Im SAP Business One Standard sind diese Felder nicht eingeblendet.

Über die goldenen Pfeile an der Seriennummer und der Charge kann auf die Details zur Serien- und Chargennummer abgesprungen werden. In Hinblick auf Serien- und Chargennummern zeigt der Bericht, welche Serien- und Chargennummern sich aktuell im Lager befinden.

2

Buchungsdatum	Beleg	Bel.zei	Lager	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	BestandsME	Menge	Preis nach Rabatt	Saldo	Charge	Seriennummer
A00006											
08.01.2020	➔ RE 9...	2	➔ 01	➔ C30000	Computerhandel Müller		-1	92,40 EUR	215		➔ A6-000333
18.03.2020	➔ LS 930	4	➔ 01	➔ C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		-1	240,00 EUR	214		➔ A6-000334
18.03.2020	➔ LS 930	9	➔ 01	➔ C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		-1	240,00 EUR	213		➔ A6-000339
18.03.2020	➔ LS 931	4	➔ 01	➔ 1	conesprit GmbH		-1	240,00 EUR	212		➔ A6-000340
28.05.2020	➔ SO 15	1	➔ 01	➔ 3980	Waren		-1	325,01 EUR	211		➔ A6-000341
28.05.2020	➔ EL 487	1	➔ 01	➔ 200000	conesprit GmbH		1	168,07 EUR	212		➔ 1289756
28.05.2020	➔ LS 950	1	➔ 01	➔ C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		-1	240,00 EUR	211		➔ A6-000342
28.05.2020	➔ SI 141	1	➔ 01		In Arbeit befindliche Aufträge		1	0,00 EUR	212		➔ 58796
									212		

1

Buchungsdatum	Beleg	Bel.zei	Lager	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	BestandsME	Menge	Preis nach Rabatt	Saldo	Charge	Seriennummer
B10000											
27.05.2020	➔ SO...	1	➔ 01	➔ 3980	Waren		-1	0,87 EUR	1.537	➔ B1-0...	
28.05.2020	➔ SO...	2	➔ 01	➔ 3980	Waren		-1	0,87 EUR	1.536	➔ B1-0...	
28.05.2020	➔ RE ...	1	➔ 01	➔ C20000	PC Welt GmbH & Co....		-1	78,00 EUR	1.534	➔ B1-0...	
									1.534		

Anzeige nach Chargen-/Seriennummern
 Anzeige nach Lagerplätzen aufteilen

Buchungsdatum von bis

Anzeige nach Chargen-/Seriennummern
 Anzeige nach Lagerplätzen aufteilen

Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft verwalten

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager

Artikel, die im Artikelstamm als Chargen und Seriennummerngeführt definiert sind (1), können auch im Streckengeschäftsprozess mit Chargen oder Seriennummern geführt werden. Dies ist dann der Fall, wenn in der Definition des Streckenlager ein Haken für „Seriennummern und Chargen verwalten“ gesetzt ist (2).

The image shows two overlapping SAP windows. The background window is 'Artikelstammdaten' (Article Master Data) for article 'B10000' (Etikettendrucker). The 'Serien- und Chargennummern' (Serial and Batch Numbers) section is highlighted with a yellow box and a '1' in a yellow square. The 'Managementmethode' is set to 'Bei jeder Buchung' (At every booking). The foreground window is 'Lager - Definition' (Warehouse Definition) for warehouse '03' (Streckengeschäft). The 'Buchhalt.' (Accounting) tab is active, and the 'Seriennummern und Chargen verwalten' checkbox is checked, highlighted with a yellow box and a '2' in a yellow square. Other settings include 'Streckengeschäft' checked and 'Disporelevant' unchecked.

Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell B10000
Beschreibung Etikettendrucker
Fremdsprachiger Name
Artikelart Artikel
Artikelgruppe Scanner
ME-Gruppe Manuell
Preisliste 01 VK Listenpreis
Barcode
Stückpreis
Hauptwährung 65,0000 EUR

Lagerartikel
 Verkaufsartikel
 Einkaufsartikel

Allgemein Einkaufsdaten Verkaufsdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktionsdaten Eigenschaften

Rabattgruppen nicht anwenden
Hersteller LeMon
Zusätzlicher Identifikator
Versandart Deutsche Post Relevant für Intrastat

Serien- und Chargennummern

Artikel verwalten nach: Chargen
Managementmethode: Bei jeder Buchung

Ausgabe vorrangig nach: Serien- und Chargennummern

Aktiv
 Inaktiv
 Erweitert

von bis Bemerkungen

Ursprungsland/-region
Identifikation Standardartikel
Warenklassifizierung

OK Abbrechen

Lager - Definition

Lagercode 03 Lagername Streckengeschäft

Allgemein Buchhalt.

Inaktiv

Streckengeschäft Seriennummern und Chargen verwalten **2**
 Disporelevant

Standort
Konsignationsgeschäftspartner

Straße/Postfach
Straße Nr.
Gebäude
Gebäude/Stockwerk/Raum
PLZ
Ort
Bezirk
Land/Region
Bundesland/Region
UID-Nummer
GLN
Finanzamt/Steuerverw.
Adresszeile 2
Adresszeile 3

Lagerplätze aktivieren

Standort in Webbrowser anzeigen

OK Abbrechen

Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft nicht verwalten

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager

Artikel, die im Artikelstamm als Chargen und Seriennummerngeführt definiert sind (1), können auch im Streckengeschäftsprozess mit Chargen oder Seriennummern geführt werden. Dies ist dann der Fall, wenn in der Definition des Streckenlager kein Haken für „Seriennummern und Chargen verwalten“ gesetzt ist (2).

The image shows two overlapping SAP windows. The background window is 'Artikelstammdaten' (Article Master) for article B10000, 'Etikettendrucker'. In the 'Allgemein' tab, under 'Serien- und Chargennummern', the 'Artikel verwalten nach:' dropdown is set to 'Chargen' (1). The 'Ausgabe vorrangig nach:' dropdown is set to 'Serien- und Chargennummern'. The foreground window is 'Lager - Definition' (Warehouse Definition) for warehouse '03', 'Streckengeschäft'. In the 'Buchhalt.' tab, the 'Seriennummern und Chargen verwalten' checkbox is checked (2). Other options like 'Streckengeschäft' and 'Dysporelevant' are also visible.

Empfehlung: Bei Artikeln, die heute nur als Streckengeschäftsartikel geführt werden, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch mit Serien- oder Chargennummerndetails auf Lager gelegt werden sollen, kann man im Artikelstamm heute schon die Funktion „Artikel verwalten nach: Serie oder Charge“ aktivieren. Zusätzlich wird in der Definition des Streckenlager kein Haken für „Seriennummern und Chargen verwalten“ gesetzt. Auf diesem Weg ist man bereits heute für eine zukünftige Serien- und Chargenverwaltung bei diesen Artikeln vorbereitet, wenn die Artikel zu einem späteren Zeitpunkt auf Lager gelegt werden.

Wird die Serien- und Chargenverwaltung nicht aktiviert, bevor die Artikel das erste mal auf Lager liegen, dann ist es oftmals nicht mehr möglich, diese Funktion für die Artikel zu aktivieren. **Liegt ein Artikel auf Lager und/oder ist er als Lagerartikel in Belegen verwendet worden, so kann die Serien- und Chargenverwaltung nicht mehr aktiviert werden.**

SAP Business One



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.